

MEGVALÓSULÁSI DOKUMENTÁCIÓ

a Győr Plaza létesítmény vizesblokk felújításánál elvégzett
gránit lapburkolási munkálatokról
2009. december 6.



Múlt

és

jelen

Tartalomjegyzék:

Felelős műszaki vezető nyilatkozat

Megvalósulási tervdokumentáció

Átadás-átvétel jkv.

Műszaki leírás

Megvalósulási tervek

Megvalósult munkálatok költségvetése

Megvalósulási fényképfelvételek

Építési napló oldalak másolatai

Minőségi dokumentáció

Kivitelezői nyilatkozat

PROFIX megfelelési nyilatkozat

Karbantartási és kezelési utasítás

Kovács István
Felelős műszaki vezető: A-13-6390/2011
okleveles építészmérnök
okleveles épület-fenntartási szakmérnök
okleveles kőszerkezet-építő szakmérnök

Felelős műszaki vezetői nyilatkozat

Alulírott Kovács István felelős műszaki vezető (A-13-6390/2011) nyilatkozom, hogy a Győr Plaza létesítmény vizesblokk felújítása során megvalósult, az Opus-Stone Kőipari, Mérnöki Betéti Társaság által kivitelezett kőburkolati munkálatok a Magyar Nemzeti Szabvány szerinti I. osztályú minőségben a Szeged Plaza létesítmény homlokzatáról lebontott gránit kőzetlap elemek felhasználásával az Opus-Stone Kőipari, Mérnöki Betéti Társaság által elkészített kőburkolati kiviteli tervdokumentáció és Megrendelő által kezdeményezett módosítások műszaki tartalma alapján elkészült.

A beépített kőburkolati elemek kettő fajta gránitból készültek:

1. fényezett felületű Rosso Balmoral sötétvörös színű
2. égetett felületű Rosa Porinho szürkés rózsaszín árnyalatú,

A kivitelezés során az eredeti tervhez képes minimális pótmunka igény merült fel.

Vállalkozó az Építető elvárásainak, előírásainak, utasításainak megfelelően a minőségi és technológiai valamint szakmai előírások betartásával végezte a munkálatokat, melyet a szerződés szerinti határidőre elvégzett.

A munkavégzés alatt keletkezett kőzet törmelékét Vállalkozó a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően összegyűjtötte, építési területéről egyrészt saját telephelyére szállította (esetleg még felhasználható kőzetlapok) illetve törmeléklerakó helyre szállította (további felhasználásra már alkalmatlan, vágott anyag).

A Vállalkozó által elkészített burkolati munkálatokról megvalósulási tervdokumentáció készült (M=1 : 100 léptékű tervek), mely alapja a műszaki átadás-átvételi eljárásnak, és a végszámla benyújthatóságának.

Megrendelő képviselője Jancsek András és Vállalkozó részéről Kovács István felelős műszaki vezető az építési naplót lezárta.

Budapest, 2009. december 6.

Kovács István
Felelős műszaki vezető
A-13-6390/2011

Átadás- Átvételi Jegyzőkönyv

Felvéve: Győr Plaza hivatalos helyiségében 2009. december 07-én

Jelen vannak:

Győr Plaza képviselőjében:	Jancsek András
Opus-Stone Bt. képviselőjében:	Kovács István

Tárgy: Győr Plaza létesítmény vizesblokk felújítás köburkolati munkálatainak kivitelezése

A mai napon felek képviselői a tárgyi építési helyszínt közösen bejárták.

Megállapításra került, hogy a Vállalkozó I. osztályú minőségben, a terveknek és az építés közbeni módosításoknak megfelelően a munkát elvégezte.

Az elkészült munkálatokról Vállalkozónak megvalósulási dokumentációt kell készíteni, melyet a számláskor átad Megrendelő részére.

Jelen eljáráskeretében a Megrendelő a mai nappal a megvalósult köburkolati munkálatokat átveszi, és ez által Vállalkozó jogosult teljesítésigazolás átvételére.

A jegyzőkönyv a tényeket megfelelően tartalmazza, aláírása a tartalommal való egyetértés kifejezésekképpen történt.

Kmf.



.....
átadó



.....
átvevő

MŰSZAKI LEÍRÁS

a Győr Plaza létesítmény vizesblokk felújításánál elvégzett
gránitburkolási munkálatokról

2009. december 6.

GYR 200 Kft. mint Építtető kérésére, a szerződéskötés előtt az elképzelt feladatokról Opus-Stone Kőipari Mérnöki Betéti társaság helyszíni felmérést követően elkészítette a kivitelezéshez szükséges gyártási- beépítési konszignációs terveket, mely alapja volt az ajánlati költségvetésnek, illetve a vállalt feladatok elvégzésének.

Megrendelő az alábbi, elvégzett feladatokhoz biztosította a bontott gránit burkolati elemeket:

1. Gyorskötő cementtel rögzített rozsdamentes tartószerkezetekre helyszínen méretre vágott fényezett felületű Rosso Balmoral és lángolt felületű Rosa Porinho gránitlapok beépítése falburkolatként, nyílászáróknál béleletként és szemöldökkő burkolatként.
2. Előre gyártott lakatos merevítő vázszerkezetekre rögzített rozsdamentes tartó elemekre helyszínen méretre vágott fényezett felületű Rosso Balmoral és lángolt felületű Rosa Porinho gránitlapok beépítése falburkolatként
3. Előre gyártott lakatos merevítő vázszerkezetekre rögzített rozsdamentes tartó elemekre helyszínen méretre vágott fényezett felületű Rosso Balmoral és lángolt felületű Rosa Porinho gránitlapok beépítése mosdók alá fedőlapként, homloklapként és lábazati falburkolatként.
4. A látszó élek helyszíni csiszolása, a különböző berendezési tárgyak felerősítése érdekében a szükséges átmérőjű lyukfúrások elvégzése, a teljes felület méhviaszos felület kezelése.

Kovács István
Felelős műszaki vezető
A-13-6390/2011

MEGVALÓSULÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

a Győr Plaza létesítmény vizesblokk felújításánál elvégzett
gránit falburkolási munkálatokról


2009. december 6.

Mellékletek:

Alaprajz

Falburkolati nézetek

Megvalósulási fényképfelvételek



Az elbontott vizesblokk területe



... és ugyanazon területen a vizesblokk felépítve, kőzetlap elemekkel burkolva



WC fülke



A női kézmosó



Férfi WC előtér, pisuárral



Átjáró a női kézmosóból a WC fülkékhöz

Építési napló oldalak másolatai

a Győr Plaza létesítmény vizesblokk felújításánál elvégzett
gránit falburkolati munkálatokról





2009. december 6.

Sorszám: PK 853226

Az építmény megnevezése: SZEGED PLAZA
 címe: SZEGES

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1. A napló oldalszáma: 1.



Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2009. NOV. 10 KELET	<p>TISZTEL KÖRÖMELŐ!</p> <p>A SZERŐDÉSBEVÁLLÁS KÖTELEZET-SÉGEI SZERK MEGFELELŐEN A MAI NAPON MEGKEZDÜLT A SECES PÁLYA LÉTESÍTÉSÉT PÁRKOLÓ SZÁRTEV TÁMOGAT, BONTOT GRÁNT BURKOLATI USPOK SÜETVÁSŐRZŐSŐRŐT, FELPONSŐSŐRŐT, MUKUPRÓ TÖRŐRŐDŐ HEVŐZŐRŐT ÉS ELŐRŐZŐSŐRŐT</p> <p>LETŐRŐZŐ: 7 FŐ DOLGOS IŐRŐZŐSŐRŐ: BONTÓ, HŐVŐS, IŐS</p> 
2009. NOV. 11 SZENNY	<p>LETŐRŐZŐ: 7 FŐ DOLGOS MUKUPRÓRŐZŐSŐRŐ: GRÁNT KÖRŐZŐRŐK VŐRŐZŐSŐRŐM</p> <p>IŐRŐZŐSŐRŐ: HŐVŐS, BONTÓ, IŐS</p> 
2009. NOV. 12 GŐRŐSŐRŐ	<p>LETŐRŐZŐ: 7 FŐ DOLGOS MUKUPRÓRŐZŐSŐRŐ: GRÁNT KÖRŐZŐRŐK VŐRŐZŐSŐRŐM, MUKUPRÓ HEVŐZŐRŐ</p> <p>IŐRŐZŐSŐRŐ: HŐVŐS, BONTÓ, IŐS</p> 
2009. NOV. 13 FŐRŐK	<p>LETŐRŐZŐ: 7 FŐ DOLGOS MUKUPRÓRŐZŐSŐRŐ: MUKUPRÓK TÁMOGAT GRÁNT USPOK MUKUPRÓRŐZŐ TÖRŐRŐDŐ KÖRŐZŐSŐRŐRŐ GEMŐRŐZŐRŐK, FELPONSŐSŐRŐM, ELŐRŐZŐSŐRŐM</p> <p>IŐRŐZŐSŐRŐ: BONTÓ, HŐVŐS, SŐRŐZŐ IŐS</p> 

Sorszám: PK 853227

Az építmény megnevezése: STÖR PLAZA
 címe: GÖD, VASVÍZ PÁLYA U. 1/A

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1, A napló oldalszáma: 2




Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2009. NOV. 16 Hétfő	TISZTET HOGYMESEŐ! MAI NAPON A VÍZSZAKK FELÚJÍTÁSI MUNKAERŐK KÜLVETÉJÉRE FELVOLTUNK. SAJÁNSÁGI KÖZÖL A MUNKAERŐK MEGKEZDÉJÉT A KÖZBŐRŐZ, KÖZ AL SÜBBI SZÁRSÁMI MUNKAERŐ VEGYÉJE MEG FOLY - MESTERU VELEK: - VÍZ, SEMMIK VELEKÉK KÉVITEL - ELECTROKOS VELETÉK RENDEK KÉVITEL - ÁLLANDÓKÉLET KÉVITEL - VÍZTŐL MUNKAERŐ. LETSÁK: 5 TŐ FIZIKAI BŐRŐZ / 1 TŐ TERHEKÉL IRÁKÉL 
2009. NOV. 17 Kedd	LETSÁK: 5 TŐ FIZIKAI BŐRŐZ / 1 TŐ TERHEKÉL IRÁKÉL MUNKAERŐKÉL: BURKÓSI MEGŐSŐKÉL FOLYK KÉVITELÉ. GRÁVIT VÍZKÉL MEGŐSŐKÉL VÍZKÉL, FŐZŐSŐKÉL TISZTET HOGYMESEŐ! SAJÁNSÁGI ÉSIRÉVÉTEREM KÖZ A MAI NAPON KÉL NEH LEKÉL (MUNKAERŐKÉL VÍZKÉL MEGŐSŐ) BURKÓSI MUNKAERŐKÉL VEGYÉL KÉVITEL KÖZ A VÍZTŐL ÉL VÍZKÉL MUNKAERŐKÉL FELTÖRŐKÉL ÉRKEJÉKÉL AZ FIZIKAI KÉVITEL TÖRÉK MEG, KÉL KÉVITEL KÉVITEL KÉVITEL ÉL MUNKAERŐKÉL. FOLYKÉL FOLYKÉL KÉVITEL A VÍZTŐL VÉLETŐKÉL KÉL MA 13-ÉL, FOLYKÉL KÉVITEL KÉVITEL. A KÖZÖL FOLYKÉL BEEKÉLÉKÉL KÉVITEL VÍZKÉL KÉVITEL KÉVITEL KÉVITEL A KÉVITELÉKÉL KÉVITELÉKÉL, A TISZTÉL KÉVITEL A KÉVITELÉKÉL KÉVITEL KÉVITEL KÉL S. KÖZÖL KÉL KÉVITEL VÍZKÉLÉKÉL A BURKÓSI MUNKAERŐKÉL MEGŐSŐKÉL ÉL KÉVITELÉL A VELETÉKÉL ÉL KÉVITELÉKÉL ÉL KÉVITELÉL MEGŐSŐKÉL A FOLYKÉL BURKÓSI KÉVITEL KÉVITEL, A KÉVITEL KÉVITEL BURKÓSI KÉVITEL FOLYKÉL 

Sorszám: PK 853228

Az építmény megnevezése: GYŐR PÜSÖK ÜZLETI PÁLYA
 címe: GYŐR, VASVÁR PÉC U 1/A

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 3

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2009. 11. 18 Szerda	<p>LETSZÁM: 5 FŐ FIZIKAI BOLGÓ</p> <p>MUNKAVÉGZÉS: MUNKATERÜLET VIZSGA MÍST MUNKÁT VÉGZELI KEHTUBTUNK. AL ÉPÍTÉSI TERÜLETEK VIZ, ELEKTROMOS ÉI SZEMÉLYZETET SZERELŐ SZAKMUNKÁSOK VÉGELIK FELVÁRTUKAT, SÁRNÓSTÓJ KÖBÖN S VÁRTÓKOK KEHTJELLENTEL MEG A MUNKAS TERÜLETEL</p> 
2009. Nov. 19 Csütörtök	<p>LETSZÁM: 5 FŐ FIZIKAI BOLGÓ</p> <p>MUNKAVÉGZÉS: FF-I WC-BEL FELVÁRTUKAT VEGEZEJE. TISZTET KEHTREMBŐ!</p> <p>SÁRNÓSTÓJ KÖBÖN S VÁRTÓJ SZEMÉLYZET KÉSZÍTŐ VÁRTÓKOK MAI NAPON SEM VONULT FEL, KÉRTEM ALÁJÓTÓTOK BEÉPÍTÉSÉT MÍVEL SZUKK HÁSTON VÁRTIL A MUNKÁSOKINAT.</p> 
2009. Nov. 20 Péntek	<p>LETSZÁM: 5 FŐ SZAKMUNKÁJ</p> <p>MUNKAVÉGZÉS: FF-I WC-BEL FELVÁRTUKAT VEGEZEJE TISZTET KEHTREMBŐ!</p> <p>A VÁRTÓJ SZEMÉLYZET KÉSZÍTŐ VÁRTÓKOK A MAI NAPON SEM VONULT FEL, ÉI AL SÁRNÓSTÓTOK SEM KEHTREMBŐ! BEÉPÍTÉSÉRE KEHTET ISTEHELET SZUKKÉRT. A MAI WC-BEL NEM ÁLTREMBŐSKELEZÉSEK MUNKAS- TUKAT, IT BOLGÓZKI KEHT TUBUK.</p> <p>A VÁRTÓKOK MEG MÍBŐC NEM GYTS MEG A KÖBÖK KIVÉRTÉRI MEGMÍBŐC, KEHTET SZUKKÉRT.</p> 

Sorszám: PK 853229

Az építmény megnevezése: GYÖR PLAZA
 címe: GYÖR VACVÉNYI PÁL U. 1/1

ÉPÍTÉSI NAPLÓ Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 4

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
<p>2009 NOV 21 Szerda</p>	<p>LETSZÁM: 5 FŐ FIZIKAI DOLGOS MUNKAVEZETŐ: FALUNKOVI HEVESZSÓ TISZTELT KEDVEZLENDŐ! SAJÁNKAT ÉLSZEREVEKRESEM HOZZ KÖZEL HÍVJUK SZERDAI TÁRSAS VAGYUNK A FOLYÓSZERVI MUNKAVEZÉRESEM FÉRFI WC: - AZ ÁLKENDŐZETI MUNKÁT VÉGRE VÉLT BONTÁSIS ÉS ÉPÍTŐ- UEL MÍVEL ÁLKENDŐZET FÖLÖTT VEZETÉLKÉPÉSEM KÉC NEM FEJELŐDÖTT JE. É MÍVEL ÁLKENDŐZET VÁLLALAT NEM TUDJUK ELHÁZSÁLLI - A MÓSDÓ FÖLÖTTÉKÉPÉSEM A VÁLLALATOS KÉC ÁBIS KÉC A KIVÉTEL KIVÉTEL MUNKASZERVI FÖLÖTTÉKÉPÉSEM - A KÉZMUNKÁSOK VÉLT VEZÉRESEM KIVÉTEL MUNKASZERVI ÉS MUNKASZERVI KÉC - A SZÉK TÖRTEKÉPÉSEM KIVÉTEL VEZÉRESEM - LAJOSKÓK ÁLKENDŐZET MUNKASZERVI - A MÓSDÓ FÖLÖTTÉKÉPÉSEM MUNKASZERVI ÉS A TISZTELT NŐI WC - A MUNKASZERVI VEZÉRESEM KÉC VEZÉRESEM (ÁLKENDŐZET LEJÁRÓKÉPÉSEM) - ÁLKENDŐZET VEZÉRESEM - ÁLKENDŐZET VEZÉRESEM - FÖLÖTTÉKÉPÉSEM KIVÉTEL VEZÉRESEM MUNKASZERVI KIVÉTEL</p>
<p>2009 NOV 22 Csütörtök</p>	<p>LETSZÁM: 5 FŐ FIZIKAI DOLGOS MUNKAVEZETŐ: FALUNKOVI HEVESZSÓ</p>

Sorszám: PK 853230

Az építmény megnevezése: GYÖR PALA
 címe: GYÖR, VASVÁRI PÉC U 1/1

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: A napló oldalszáma:

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2009. 11. 23 HÉTFŐ	<p>LETÁR: STŐ DOGOLÓ</p> <p>MUNKAVÉGEL: FALRUNKOLT KEZELÉSÉ</p> <p>MAI NAPON A FELSI WC CIOPONTJÁÉ 2 DB SÍTÓ</p> <p>KEZELÉST EL FOLYK HESZEM, IGA FALRUNKOLT</p> <p>MUNKÁT NEG KESZT KEZDENI ÉZ ELŐTÉREN.</p> <p>A FELSŐ KÖZPSONKOT MEN KESZT BEÉPÍTENI, KIVEL</p> <p>A MAI BEÉPÍTET GYAKKONKOR LETÉRSZET VÍSSZÁ</p> <p>VELI BOLTSÁ.</p> <p>MAI NAPON KEZMENDUJEN A FÉZS MHEI JZEMASZETEK-</p> <p>HEL É KÖZP RÖGZÍTŐK GYAKKONKOR</p> <p>A KEZI SZEKŐZÉK HESZET MEN TUBTÁÉ KESZKÖZS-</p> <p>TRUKI.</p> <p>KEZMENDUJEN A KIVÉTERENBŐ SZEKŐZSÁ MUNKÁZKOR FELCZOR-</p> <p>SÍTÁSÁT, A KIVÉLT NATÁRIBŐKÖL KEZMENDUJEN</p> <p>A LETÁRIBŐKÉ, ELŐZÉS A MÍ LETÁRIBŐKÉKÉ.</p>
2009. 11. 24 KESZ.	<p>LETÁR: STŐ DOGOLÓ</p> <p>MUNKAVÉGEL: FALRUNKOLT MUNKÁZKOR VÉGELÉSÉ</p> <p>VÍSSZÉLT KEZMENDUJEN:</p> <p>AZ SÍTÓ TOK KEZMENDUJEN BEÉPÍTÉSÉ, IGA A FELSI WC MAI</p> <p>KEZMENDUJEN JUNKOT KEZMENDUJEN BEKÖZMENDUJEN</p> <p>KIVÉLS A KEZMENDUJEN KESZT KEZMENDUJEN KIVÉLS</p> <p>A KIVÉTERENBŐ MUNKÁZKOR, ÉI A HUPKÁ IGA. KEZMENDUJEN</p> <p>SZEKŐZÉ SZEKŐZÉ MEN TUBTÁÉ KESZKÖZSÁI ANKÉZ TEMERET</p> <p>MAGNÁKÁT, A KIVÉTERENBŐ ELEKTRONKOR KÖZEL HESZET</p> <p>SÁKOS A FELSI WC-TEL NEG KIVÉLS MEN FEJERŐ-</p> <p>DÖT DE A GYAKKONKOR KÖZEL BEÉPÍTÉSÉ / VEGYEREN</p> <p>MA ESTENS ELKESZÜL / IGA A FELSŐ KÖZPSONKOT</p> <p>VEN TUBTÁÉ ELKESZÜL. A KÖZI WC-REN KESZ</p> <p>HÖZ SZEKŐZÉ KESZKÖZSÁI GYAKKONKOR SZEKŐZÉTEL, ÉI</p> <p>VEZMENDUJEN HÖZKÖZSÁ JÖNNEL A FELSI BALKONKOR A</p> <p>KÖZMENDUJEN BEKÖZMENDUJEN</p>

Sorszám: PK 853231

Az építmény megnevezése: GŐR TÁJA
 címe: GŐR, VASVÁRI PÁC UTA 1/1.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 6

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2004. NOV. 25 SZOMB.	<p>LETÁLLT. 5 FŐ SZAKMUNKAI MUNKAVÉGELI: FALDURKÓST HEGYZÉS. TISZTEG MEGTARTASÓ!</p> <p>MAI NAPON KÉNTTELEN VOLTAM AZ ÉPÍTŐMESTER ÉS EGÉB SZAKMÁI MUNKÁKAT IRÁDÍTÓ VÁSÁRLÓK KÉPVISELŐJE FELE KÍSÉLŐK/JÓKOR NEM LEHETT HOGY LEHETŐSÉGEN VÍR VÉLKE NEM ÉLŐK IGAKO- USTÁK/DE AZ ELMÚLT NAPOKBAN TÁRSASÁG SZERVE- ZETUENYEG, KOORDINÁCIÓI HÁZVÁSÁRÓK MÚLT KEVTE- LEN VOLTAM ÉS KÉPÉST MESTERKÉ.</p> <p>A BUKKÓI ALKALMAZÓKNAK KÉPVISELŐJE KÖZÖTE- LŐR HOGY AZAL GYŐRŐRŐL PÉCEL ÉS FELVŐ - JUVIKÓSI MUNKÁKOK KÉPVISELŐJE KÉPÉST VÍR VÉLKE ÉS HOGY AZ VÉLKE NEM ÉREHETTELKE! ÉS MA NAPON ÉS MA NAPON ÉS GYŐRŐRŐL PÉCEL ÉS FELVŐ - GYŐRŐK IT FELBUKKÓI FELVŐ SONIT NEM TÁRÁK MEG JÉPÉSEM IÓ KÉNTTELENK VOLTAM A MŰI VÉLKE ÉS KÉPVISELŐ TÁRSASÁG KÉPVISELŐI ÉS SONIT TÁRÁK (MŰI NAPON A VÍR KÉPVISELŐ ÉS TÁRÁK) ÉS ÉS GYŐRŐRŐL MEG NEM VOLTAM FEL ÉS VÍR ÉS KÉPVISELŐ KÖZÖI VÁRÁKAL KÉPVISE- LŐKÉ ÉS ÉS KÉPVISELŐKÉ ÉS ÉS ÉS VÉLKE AZ ÉS KÉPVISELŐ TÁRÁK (TÁRÁK ÉS KÉPVISELŐKÉ KÉPVISELŐ) ÉS VÍR ÉS MAI KÉPVISELŐ ÉS A KÉPVISELŐKÉ KÉPVISELŐKÉ A SZAKMÁI MUNKAI SONIT MŰI ÉS KÉPVISELŐKÉ AZ ÉS KÉPVISELŐ MUNKAI JÉPÉSEM VÍR VÉLKE TÁRÁK ÉS KÉPVISELŐKÉ ÉS ÉS KÉPVISELŐKÉ ÉS A SZAKMÁI MUNKAI KÉPVISELŐ ÉS KÉPVISELŐKÉ A MŰI A KÉPVISELŐ MŰI ÉS KÉPVISELŐKÉ TÁRÁK, A SZAKMÁI MUNKAI VÉLKE ÉS ÉS KÉPVISELŐKÉ ÉS KÉPVISELŐKÉ KÉPVISELŐKÉ AMU</p>

Sorszám: PK 853232

Az építmény megnevezése: GYÖR PALAZ
 címe: GYÖR, VASVON UTCA 1/1

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 7

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2009. 11. 28 csütörtök	<p>LETÁR: SFŐ SZAKMÁSI</p> <p>MUNKÁVEZŐS: NŐI WC-BEN DUNGÓT HESZELIC TISZTÍT HESZELŐ</p> <p>MAI NAPON FŐVÁLLALÓI KÉPVISELŐJE (ELŐ SZAKMÁSI) EÖLETEREJT TARTOT A DUNGÓVÁLLALKOZÓ MEGLEPÉSEK- DE S TECHAI DUNGÓKOT KÉPVISELŐ & ÖSZEI ALVÁLL- KÓZÓI SZAKMÁSI MUNKÁT VÉGZŐKOT KÉPVISELI, MEG- BEJELÉSENI SIKLANT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CSÜTÖRKÖZ A VÁLLALKOZÓ ELKÉSZÍTÉ A NŐI WC ÉI MÓDOSÍTÁSOK VÁLLALKOZÓ VÁLLALKOZÓ AL ITI LÉLŐ WC PÜNKÉ KÉLŐM VÁLLALKOZÓ MENEYTŐ SZER- KEZETET - CSÜTÖRKÖZ + PÉNKÉK A GYÖR PALAZ SZAKMÁSI SZAKMÁSI MUNKÁK IS BEFEJELŐDNEK - CSÜTÖRKÖZ & VÁLLALKOZÓI MUNKÁK ITI BE- FEJELŐDNEK ILLETVE A MEGLEPÉSEK KÉPVISELŐ- JEI TÖRTE A VÁLLALKOZÓI MUNKÁK - CSÜTÖRKÖZ & ITI WC-TEL & KÉPVISELŐ/ELŐ MUNKÁK IS BEFEJELŐDNEK - PÉNKÉK ÉLŐK & NŐI WC-TEL & KÉPVISELŐ MUNKÁK IS BEFEJELŐDNEK HA S TÖRTE SZAKMÁSI MUNKÁK VÁLLALKOZÓ MUNKÁK - PÉNKÉK & KÉPVISELŐ MUNKÁK ELKÉSZÍTÉ A KÉPVISELŐ- GÖZT - SZAKMÁSI A KÉPVISELŐ/ELŐ MUNKÁK. A NŐI WC ÉI VÁLLALKOZÓ HESZELIC DUNGÓKOT & KÉPVISELŐ HESZELIC A NŐI MÓDOSÍTÁS TÖRTEK, ÉI ELŐ KÉPVISELŐ & VÁLLALKOZÓ ELKÉSZÍTÉ VÉLŐK- TÖRTEK KÉPVISELŐ BEFEJELŐDNEK, ÉI & KÉPVISELŐ- KÉPVISELŐ MUNKÁK, ÉI & KÉPVISELŐ MUNKÁK TÖRTE TÖRTE - KÉPVISELŐ & PÜNKÉ KÉPVISELŐ BEFEJELŐDNEK & KÉPVISELŐ MUNKÁK VÉLŐK, ITI SIKLANT MUNKÁK NŐI IGENYELÉS SIKLANT & KÉPVISELŐ

Sorszám: PK 853233

Az építmény megnevezése: STÖR PULVA
 címe: STÖR VASVÁRI TSI UTA 11.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 8



Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
	<p>IV. RAKATI MUNKAIDOK VÉGREJÉNE KÉGBŐII 7 HÉTRE VON SIKERES DE A SZÁMVEZETÉSOK ELKERÉHE S VÁPI 14-16 ÓRA!!! MUNKAVEZÉSEI SIKERÜNI A TERELETET EÖNÉJIBŐI.</p> <p>- FŐVÁLLALÓIUK AZ ÉRŐKEL KÉST SERZÉSEI KÉLÉKLETET KÉLÉZŐ SUP - KÖB S TÖTMUNA KÖSTÉCSETERÉSI KIFELEJTÉS A KÖDÖLÖT ÉI AZ SUTA KÉB GRÁNTIÁ KÉLÉKTESO IV. RAKATI TERŐSEKELER, AMISUNY KÉMEN E SERKLET GZMÁJA TERSENELEJE NETTÓ 17500.00 BUNYÓ 218.750.00 KÉI, A FELVITŐI MUNKAIDOK HSTÖMIBŐNE TÖRTELŐ JEFÉJEJE ÉMELEKÉB S MUNYIT SÁBET FELELŐRE - GENE KÉLÉKESEREN</p>
<p>2009 NOV. 27 TÉNÉK</p>	<p>LETŐBET: STÖ SÁMUNYI MUNKA VÉGREI: FŐVÁLLALÓI HETÉRE KÖI ÚC-ÖI TISZKAT KÉLÉKESEREN!</p> <p>AL ÖLÉKUM KÉLÉKLET FEÖNÉKFELELÉKELK SERIT A GZVÁLLALÓKÉLÉKLET SEREKÖK A PRI NARON VÉLÉKÉKLET JEFÉKÉK A SERKÉKÉI. MUNYITÁM ÉI FEÖL VÉKÉK A MUNYITULÖT. KÖÖT HÖNA RZCEI A KÉLÉKIA/GZVÁLLALÓI BUNYÓI: MUNYITULÖI ELKÉZDHEKÖK LEÖENÉK</p>

Sorszám: PK 853234

Az építmény megnevezése: GYŐR TÁRSASÁG
 címe: GYŐR, VASVÁRI TÉL UTA 1/1

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 9

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2009. NOV. 29 VASÁRNAP	<p>LETTEL: 5 FŐ SZAKMUNKÁS</p> <p>MUNKAVÉGELÉS: NŐI WC KORRÓZÓ ELŐTÉL ZUMKÓZÁS TÍZÓRA MECCSENDELŐ</p> <p>SOKSOKAN NEM DOLGOZTAK, MÍVEL PÉLVIZELÉS REGGE 6-TÓL SOKSOK OL-ÓRIG VOLTUNK ÉS MUNKÁNK VÉGEZÉSE</p> <p>MAI NAPON AZ ELŐTÉL+TÍZÓZÁS TÖRÖLÉSÉRE VÉGEZTÜNK A ZUMKÓZÁS MUNKÁT, ÉS A NŐI WC-T IS BEFEJEZTÜNK</p> 
2009. NOV. 30 HÉTFŐ	<p>LETTEL: JÉGER 2 FŐ JÉGER 5 FŐ</p> <p>MUNKAVÉGELÉS: FALVIZIÓKAT VEGYSZÉRE FRI WC-KEN. KÖZÖSSÉGE SZ. ÁLLÁSÁI HATÁRÁNYOK ÉS BEFEJEZÉSEK KÉSZÍTÉS HATÁRÁNYOK ÉS BEFEJEZÉSEK SZERELÉS A KÖZÖSSÉGE SZ. ÁLLÁSÁI MUNKÁK VÉGEZÉSE, MÁR KÖR FELTÉTELEK ÉS KÖZÖSSÉGE SZ. ÁLLÁSÁI ÉRTELMEZÉSE, MÍVEL WC, TÍZÓZÁS VOLT A KÖZÖSSÉGE SZ. ÁLLÁSÁI MUNKÁK VÉGEZÉSE ÉS TÍZÓZÁS KIVÁRÁSA, HOGYAN ÉRTELMEZÉS SZERELÉSÉRE FÉLBEVÁRÁS NEM VÁRUNK</p>  <p>AZ ÉPÍTÉS HEYEN JÖVŐBEN ÉS MUNKÁK VÉGEZÉSE TÖRTÉNT, HOGY A WC OLDALÁN SZERELÉSÉRE ZUMKÓZÁS - MÁR JÓRA ÉRTEK DEST HATÁRÁNYOK A WC TÖRÖLÉS- VÉGEZÉSÉRE. ÉS MÍVEL VÉGEZÉS TÖRÖLÉSÉRE HOGY A NŐI WC VÉGEZÉS. MAI NAPON VÉGEZTÜNK KÉSZÍTÉS ÉS MUNKÁK VÉGEZÉS, HOGY A NŐI WC KÉSZÍTÉS 3,2 BM VOLT, AMI HEYEN VÉGEZÉS VÉGEZÉS SZERELÉS</p>

Sorszám: PK 853235

Az építmény megnevezése: GYŐR TÁJ
 címe: GYŐR, VASVÁRI TÉC UTA 1/2

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 10




Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2009 DEC. 01 HÉTFŐ KESS	<p>KÉTSZ. 5 FŐ FÜLKEI BOLDOG</p> <p>MUNKAVÉGELI: FALURVONAT KÉSZÍTÉSE</p> <p>TISZTET KEZELÉSBŐL</p> <p>SŐNSZÁRNY MŰKÖD AL EÜD HÉTEN TÖBLET EGSI</p> <p>SZAKPÁRI MUNKÁK (ÁLLANDÓKÉRT KÉRESEK) KÉSZÍTÉSÉRE</p> <p>MÍGT A MUNKÁKOR ÖRMEKORLÓTK, NOHA A KÖZMŰVŐS</p> <p>SZAKMÁK KÉPZÉSDI EREDMÉSEK KÜLÖNBEK MERTENMET</p> <p>EGYŐS MUNKÁKNA VÉGÉRE ÉRKEZÉSEK. MUNKÁSÁRIM</p> <p>NYÁJTOT MŰ-SZAKMÁK VÉDÉK FELVÁSHTKOT KÖRÖK</p> <p>DECEMBER 4-RE TERELETI ÉTSZÉK NE KIVOLÓKON KER</p> <p>MÁI NGYON A MŰBŐKOT TERNŐ MŰKÖDŐS TERELET</p> <p>BEÉPÍTÉSE MERTENMET.</p> <p>A BEÉPÍTÉSI ÉTSZÉKÉK SZ "L" TÍPUSÚ VAKKOT,</p> <p>AL ELVÉBŐKÉRT KÉSZÍTÉSEK S A TEREKŐ-SZÉ-</p> <p>MŐBŐKÉKÉK DUKKOT MŰKÖDŐS S TEREKŐS VAKKOT</p> <p>SIKLÉK KIVOLÓKON KÖRÖK SZ ÜI "L" ELVÉBŐKÉRT</p> <p>A MERTENMET SZAKMÁKÉKÉKÉK BEÉPÍTÉSE.</p> <p>FELKÉPZÉSEI</p>
	<p>VALÓS ÉTSZÉK MERTENMETŐS ÉTSZÉK</p>

Sorszám: PK 853236

Az építmény megnevezése: STÓR PUSZTA
 címe: STÓR VASVÉNYI TÉL U. 12

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 11



Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2009.12.02 SZERDA	<p>LETJÁR. 5 FŐ FÉLÉRTÉK DOLGOS MUNKA VÉGEZÉS: ISZOLVOKAT KEZELÉSRE</p> 
2009.12.03 CSÜTTÖRKE	<p>LETJÁR. 5 FŐ FÉLÉRTÉK DOLGOS MUNKA VÉGEZÉS: ISZOLVOKAT KEZELÉSRE</p> <p>MR. NGYON NAPKÖZBEN CSÖRKEVETES LETJÁRÁSI VÉGEZÉS A MUNKÁSOK, KÖZT A TÖBBI SZÉKI VITTELŐS MUNKÁJÁT NE SZÁBOTTÁK</p> 
2009.12.04 PÉNTEK	<p>LETJÁR. 5 FŐ S DÉLUTÁNI MUNKÁSOK</p> <p>MÁNGOLY MEGNEMELŐ KÉPVISELŐJE HERLMÉ BEJÁRÁSON SZEMREVÉTELÉJÉT KAPOT, ÉS MEGKEL- TŐZÖT S MŰSŐM ÉTKEZÉS-ÉRTÉKELI FELTÁR, MEGNEMELŐ ÉRTÉKÉTELEI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BEJÁRÁSI KAPU KÖRÜLÉK S BEJÁRÁSI SÍPÓ- NÉC - MOSÓ FELVÁROK S MŰSŐM MŰSŐM MŰSŐM A HŐMŰSŐM ÉS A KÖRÜLÉK SÍPÓ - ÉRTÉKÉTELEI S ÉRTÉKÉTELEI KÖRÜLÉK - A KÖRÜLÉK MŰSŐM FELVÁROK S MŰSŐM MŰSŐM MŰSŐM <p>MEGNEMELŐ KÖRÜLÉK A KÖRÜLÉK KÖRÜLÉK SÍPÓ FELVÁROK S MŰSŐM MŰSŐM MŰSŐM MŰSŐM ÉRTÉKÉTELEI MŰSŐM MŰSŐM MŰSŐM MŰSŐM</p> 

Sorszám: PK 853237

Az építmény megnevezése: GRÖP PUA
címe: GRÖP, VÁLVÉM PÉL U.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 12

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2007.12.05 SLOMIST	<p>LEJÁRT: MUNKÁK STÓ</p> <p>MUNKAVÉGÉN: A MEGRENDELŐ SZÁZ TEGELÉK FELSOROLT KÍSÉRŐKÉRT MEGRENDELÉSRE</p> <p>MÁSKORON A MEGRENDELŐ KÖZLETTÉK ELŐBBI-TŐZSÉ ÜGÉREK PÉRIODIKUS MÉRŐK MÉRÉSÉRE KÜLDÖTT ÉRTELMEZÉSEK FELVÉTELEK KÉLTÉK</p> <p>A MÁR FELHÍVÁSOK MÉRÉSÉRE KÖZLETTÉK KÖZLETTÉK SZETTELÉRE SZÜNTETEK.</p> <p>HUPK KFT.-VEL TÖMÉRT SZÉNY MEGRENDELÉSRE SZÜNTÉK SZÜNTÉK A KÉSZÍTŐK FELVÉTELE KÉRTÉK SZÜNTÉK A KÉSZÍTŐK (SOL) VÍZSZÁMOLÓK MÁR A SZÜNTÉSI KÉRTÉKÉRE ELVÉTELEK VÉTEK VÍZSZÁMOLÓK.</p> <p>A GRÖP PUA LEJÁRTA VÍZSZÁMOLÓ FELVÉTELE MUNKAVÉGÉN VÉGET KÖZLETTÉK FELVÉTELEK ÖRÖSSÉGE II. MÁR MÁR I. ÖRÖSSÉGE MÉRÉSÉRE A SZÜNTÉSI KÉRTÉKÉRE KÉRTÉKÉRE VÉTELE KÉRTÉKÉRE KÉRTÉKÉRE MEGRENDELÉS ELVÉTELE SZÜNTÉK.</p> <p>A SZÜNTÉSI KÉRTÉKÉRE KÉRTÉKÉRE MEGRENDELÉS KÉRTÉKÉRE ÖRÖSSÉGE SZÜNTÉK VÉTELEK.</p> <p>VÍZSZÁMOLÓ A MEGRENDELŐ DOKUMENTÁCIÓI ELKÉNTÉK MÉRÉS KÉRTÉKÉRE A SZÜNTÉSI KÉRTÉKÉRE SZÜNTÉK VÉTELEK</p> <p> MAGRENDELŐ</p> <p> VÍZSZÁMOLÓ</p>

Minőségi dokumentáció

a Győr Plaza létesítmény vizesblokk felújításánál elvégzett
gránitburkolási munkálatokról

2009. december 6.

Tartalomjegyzék: Kivitelezői nyilatkozat
Karbantartási és kezelési utasítás
PROFIX megfelelőségi nyilatkozat

Kovács István
Felelős műszaki vezető
A-13-6390/2011

KIVITELEZŐI NYILATKOZAT

a Győr Plaza létesítmény vizesblokk felújításánál elvégzett
gránitburkolási munkálatokról

2009. december 6.

GYR 2002 Kft. (1138. Budapest, Váci út 178.)0.) megrendelése alapján Opus-Stone Kőipari Mérnöki Betéti Társaság (2115 Vácszentlászló, Kaszáló utca 17.) a Győr Plaza létesítmény vizesblokk felújítása során elvégzett gránit burkolási munkálatairól az általa kivitelezett, szerződés mellékletét képező költségvetés alapján a kőburkolati munkálatokat a vonatkozó Magyar Szabvány (MSZ-04-803/2-1989) és ÉSZKSZ szerinti minőségi előírások szerint és azokat figyelembe véve I. osztályú minőségben elvégezte.

A beépített kőzetanyag megnevezése: Rosso Balmoral svédországi fényezett felületekkel

Rosa Porinho portugáliai gránit, égetett felülettel

Származási hely:

Szeged Plaza létesítmény homlokzatáról lebontott kőzetlapok

Rögzítő szerkezet:

MAPEI által gyártott és forgalmazott gyorskötő cement, ÉME minősítéssel rendelkezik

H.R.Profix kifejlesztésű PK, PS, PFC, PX és PFK jelű homlokzati burkolatrögzítő fém elemek

Kötelező alkalmassági idő:

10 év

I. o. minőségi előírások:

-fényezett felületeknél a rajzolati és síkfogasság 1 mm.

-hézagszélességben megengedett eltérés +/-20%

-kőburkolati lapok sarok- és élcsorbulása 4,00 m²-ként 1 db 20 mm²-es lehet

-csorbulás a megmunkált élek teljes élhosszának százalékában 3%

-kipattogzás a felületen legfeljebb 2 db m²-ként

-élcsorbulás mélysége legfeljebb 2 mm

-sarokcsorbulás a kőlapok felületén legfeljebb 15 mm²

Budapest, 2009. december 6..

Kovács István
Felelős műszaki vezető
A-13-6390/2011

KARBANTARTÁSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS

a Győr Plaza létesítmény vizesblokk felújításánál elvégzett
gránitburkolási munkálatokról

2009. december 6.

A Győr Plaza létesítmény felújítási munkálatai során az Építető megrendelésére Opus-Stone Kőipari, Mérnöki Betéti Társaság bontott, fényezett felületű sötétvörös színű Rosso Balmoral, és égetett felületű szürkés-rózsaszínes árnyalatú Rosa Porinho gránit kőzet lap elemeket épített be.

A beépített kőlapok funkciói: falburkolat Ytong falszerkezetre és lakatos, merevítő fémszerkezetre mosdókra pult fedlap, homloklap szerelése

Kőburkolatok karbantartása, kezelése:

A fényezett felületi megmunkálású lapokat a Megrendelő kérésére a Vállalkozó méhviasz felületkezeléssel impregnálta, ez által a szennyeződések nem szívódnak be a mikropórusokba az elszennyeződés veszélye jóval kisebb mértékű lesz. E bevonat felhasználása után a kőzet felülete könnyebben tisztántartható, semleges hatású közettisztításra alkalmas tisztító szerekkel.

A kőburkolat ápolását a következők szerint célszerű végezni:

híg mosó-tisztító (mosogató) szer adalékos (Bip, Unimo, MOS6 Evilux, Evivul, különféle autóápolási samponok, amelyekből 10 liter langyos vízhez elegendő legfeljebb 15-20ml-nyit adagolni vizes ruhával, majd tiszta vizes ruhával áttörölni. Ezen kívül más rendszeres ápolást a kőburkolat nem igényel.

Budapest, 2009. december 6.

Kovács István
Felelős műszaki vezető
A-13-6390/2011

Kőlap tartószerkezet megfelelőségi nyilatkozata



Építészeti Minőségellenőrző Innovációs Kht.

**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KOZHASZNÚ TÁRSASÁG**

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-9/2/2001

UE: A-2190/2008

ÉME
ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

A termék megnevezése: H.R.Profix kifejlesztésű, PK, PS, PFC,PX és PFK jelu homlokzati burkolatrögzítő elemek

A termék tervezett felhasználási területe: Épülethomlokzatok kolap, kerámia, kéregpanel G téglaburkolatainak rögzítése

Kérelmező: H.R. Profix Homlokzatrögzítés-technikai Kft.
mint az ÉME jogosultja
2400 Dunaújváros, Bkce tér 3.


A termék gyártója: A kérelmező

A termék EMI Kht. szakrendi jelzete (SZRJ): 1.11.9. Fém rögzítő elemek

Érvényes: 2013. július 31-ig

Budapest, 2008. július 8.




(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 5 oldalt és 1 db számozott, pecsételt ellátott mellékletet tartalmaz.

I. JOGI SZABÁLYOZÁS ÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

1. Ezt az ÉME-t az Építésügyi MinoskgellenorzoInnovációs Kht. állította ki.
 - az építési termékek muszaki követelmnyeinek, megfeleloskg igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának rkszletes szabályairól szóló 312003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet,
 - a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Kozlemknyben szereplo kijelolks,
 - az ÉME-vel azonos jelzetű, 2007.12.10-Q kiadott, 2012.12.31-ig érvényes ÉME, valamint a Kkrelmezo számára átadott A-2190/2008 számú Utóellenőrzési **Jegyzőkönyvben** részletezett vizsgalati eredmnyek értékelése alapján.
2. Az ÉME jogosultja - az a termkszetes vagy jogi személy, aki (amely) közvetlenül vagy kkpviselője utjan kérte, és aki részére az ÉME-t az ÉMI Kht. kiállította - felelos azért, hogy a termkk megfeleljen az ÉME előírásainak, továbbá, hogy a felhasználó minden információt megkapjon, amely a tervezett cklra való felhasználáshoz szükséges.
3. Az ÉMI Kht. - mint jóváhagyó szervezet - jogosult annak ellenorzkskre, hogy az ÉME előírásait betartják-e, a termék megfelel-e a muszaki specifikációnak. Az utóellenőrzést az ÉMI Kht. – a krelmezo költségére – laboratriumban, gyártási helyen, a krelmezo telephelykn és a termkk beépítés referencia helykn végezheti.
4. ÉME-t kizárólag annak jogosultja használhatja fel muszaki specifikációként a megfelelőség igazolás kiállításához. Az ÉME jogosultja azt nem ruházhatja át másra. Az ÉME csak a feltüntetett gyártási helyeken előállított termékre vonatkozik.
5. Ha az ÉME érvényességi idejkn belül honosított harmonizált európai szabványt adnak ki a termékre vonatkozóan, a 312003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet értelmében az ÉMI Kht-nak a szabvány közzétételét követően egy éven belül az ÉME-t vissza kell vonnia, kivkve, ha a termék a szabványban foglalttbl lknyegesen eltkr.
6. Az ÉMI Kht. visszavonhatja a termkkre vonatkozó ÉME-t, ha az utóellenőrzés nem vkgezhető el, vagy az ellenorzks eredmnye nem megfelelo, vagy a termkkrol kiderül, hogy a tervezett rendeltetksi cklra nem alkalmas. Az ÉME jogosultja koteles bejelenteni, ha a termkk jellemzoi vagy a gyártási körülmények megváltoznak. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy az ÉME továbbra is érvényben maradhat-e, vagy új eljárást kell kezdemknyeni az ÉME visszavonása mellett. Ha ennek eldöntéséhez vizsgálatokra van szükség, az ÉMI Kht. erre az időre felfüggesztheti az ÉME érvényességét.
7. Az ÉME-t az ÉMI Kht. magyar nyelven, és a krelmezo igénylése alapján, angol, német vagy francia, esetleg más nyelvű fordításban is kiadja. Jogérvényességi alap az ÉME magyar nyelvű kiadása.
8. Az ÉME-t csak teljes terjedelmében szabad mhsolni, vagy mas adathordozbn kozreadni. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. írásos hozzájárulása szukskges. Kivonatos közlés esetén ezt a tényt fel kell tüntetni. A reklám ismertetok szovege Cs ábrái nem lehetnek ellentkben az Építőipari Műszaki Engedkly tartalmával, és nem adhatnak okot félreértésre.
9. Az ÉME, mint muszaki specifikáció, nem helyettesíti a termkk forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egykb engedélyeket (pl. egészségügyi, építési hatósági), tanúsítványokat (pl. tűzvédelmi, termkk megfeleloskg igazolási).
10. Az ÉME alapján kiadott megfeleloskg igazolás nem jogosítja fel sem a gyártót, sem a forgalmazót a CE megfelelőségi jelolks feltüntetésére a termkkn vagy annak csomagolásán.

II. AZ ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLYRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

1. ADATOK

1.1 A termék gyártási helye(i)

H.R. Profix Homlokzatrögzítés-technikai Kft.
2400 Dunaújváros, Béke tér 313.

1.2 A termék és a termék tervezett felhasználásának leírása

1.2.1. Épületek kolap, kerámialap, kéregpanel és téglaburkolatainak rögzítése a vizsgálati jegyzőkönyv mellékleteiben bemutatott, a hatterfalhoz, illetve alumínium tartósínekhez rögzített konzolos acél elemekkel.

1.2.2. Jelen Engedély az A-9/1/2001 és A-27312004 számú EME-k összevonásával, az ezekben leírt termékekre készült az elvégzett utóellenőrzések alapján, a korábbi engedélyek egyidejű bevonásával.

2. TERMÉKJELLEMZŐK ES VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

2.1. Mechanikai ellenállás és stabilitás

Alkalmassági, megfelelési igazolási és típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők és mértékegységeik	Érték	Vizsgálati/értékelési módszer
Teherbírás (kN)	Melléklet szerint	Próbaterhelés
Korrózióálló acél elemek szilárdsága (N/mm ²)	540-750	Szakító vizsgálat az MSZ EN 10002-1:2001 szerint
Alumínium elemek szilárdsága minimum (N/mm ²)	215	

2.2. Tűzbiztonság

A szerkezetek atiyaga, A1 nem éghető (212002 sz. BM rendelet szerint)

2.3. Higiénia, egészség és környezetvédelem

Egészségre, vagy környezetre káros anyagot nem tartalmaz.


2.4. Egyéb jellemzők


- Acél anyagok:

Anyagminőség: X5CrNi 18-10 (1.4301), X 5 CrNi 18-10 (1.4301) – MSZ EN 10088:2005 (A2) és X 6 Cr N: Mo Ti 17-12-2 (1.4571) – MSZ EN 10088:2005 (A4) a korábban szabványos KO-33 es KO-35 MSZ 4360:1987 helyett.

6. MELLÉKLETEK

6.1. Az engedélyezett elemek rajzai és teherbírési táblázatai


Dr. Imre Lajos
tud. főmunkatárs
tbfmfelelos


Gaálné Lochmayer Rita
tudományos osztályvezető
Tartószerkezeti és Mélyépítési Tudományos
Osztály